



I Circoscrizione
CENTRO STORICO

FASCIA CROMATICA 3

Zona compresa tra Via Aschenez (inclusa) e Via Possidonea (inclusa), Via XXI Agosto e via Domenico Romeo (rif. Tav. I.1)



Gruppo cromatico 1					
Fondo	S0505-Y20R	S0510-Y	S0510-Y20R*	S0520-Y10R	S1005-Y20R
Rilievi	S1005-Y20R S1010-Y20R	S1005-Y10R	S1005-Y20R*	S0505-Y10R S1010-Y10R	S0505-Y20R
Fondo	S1010-Y20R	S1020-Y	S1020-Y20R	S0510-G90Y*	S2020-Y30R
Rilievi	S0505-Y20R	S1005-Y S0505-Y	S0505-Y20R S1005-Y20R	S0500-N*	S1005-Y20R S0502-Y

* Abbinamento valido solo per gli edifici successivi al 1940



Gruppo cromatico 2					
<u>Fondo</u>	 S0505-Y70R	 S0520-Y60R	 S1020-Y50R	 S1020-Y80R	 S1030-Y60R
<u>Rilievi</u>	 S1002-Y	 S1005-Y20R  S0505-Y50R	 S1005-Y	 S1005-Y50R  S0505-Y50R	 S0505-Y50R

Gamma cromatica 1					
<u>Infissi</u>	 S0502-Y	 S0505-Y	 S0505-Y10R	 S1005-Y	Legno naturale scuro
<u>Sistema di oscuramento</u>	 S0502-Y	 S0505-Y	 S0505-Y10R	 S1005-Y	Legno naturale scuro
<u>Portone</u>	Legno naturale scuro	 S8000-N (portone in ferro)			
<u>Infissi per negozi</u>	 S6010-Y70R	 S6020-Y70R	 S8010-Y50R	 S7500-N	 S8000-N
<u>Serrande per negozi e garage</u>	 S7010-Y70R	 S8010-Y50R	 S8010-Y70R	 S8010-Y90R	 S8500-N
<u>Grondaie e pluviali</u>	Colore del fondo				Tubi in rame naturale
<u>Ferri</u>	 S7000-N	 S7502-Y	 S7500-N	 S8000-N	 S8500-N
<u>Tende per esterno</u>	Colore del fondo		Colore dei rilievi		



Gamma cromatica 2					
<u>Infissi</u>	 S0502-Y	 S0505-Y	 S0505-Y10R	Legno naturale scuro	
<u>Sistema di oscuramento</u>	 S3040-B60G	 S5030-B50G	 S4050-B70G		
<u>Portone</u>	 S6030-B70G	Legno naturale scuro			
<u>Infissi per negozi</u>	 S4040-B60G	 S5030-B70G	 S6030-B50G	 S8000-N	 S8500-N
<u>Serrande per negozi e garage</u>	 S5030-B50G	 S5040-B70G	 S6030-B70G	 S8000-N	 S8500-N
<u>Grondaie e pluviali</u>	Colore del fondo				Tubi in rame naturale
<u>Ferri</u>	 S7000-N	 S7502-Y	 S7500-N	 S8000-N	 S8500-N
<u>Tende per esterno</u>	Colore del fondo		Colore dei rilievi		

Indicazioni per l'uso delle tabelle (Colori indicati secondo il sistema Natural Color System – NCS)

Gruppi cromatici

Per il colore degli intonaci esterni, è possibile scegliere tra i gruppi cromatici 1 e 2, abbinando ad ogni colore di fondo il colore corrispondente per i rilievi (ad esempio nel gruppo cromatico 1, al fondo S 0505-Y20R deve essere abbinato il colore S 1005-Y20R o S 1010-Y20R).

Gamme cromatiche

Per gli altri elementi (infissi, sistemi di oscuramento, portoni, infissi e serrande di negozi e garages, grondaie e pluviali, ferri, tende per esterni) è consentito scegliere all'interno di una stessa gamma cromatica (gamma cromatica 1 – 2) i colori delle finiture, abbinandoli liberamente tra quelli indicati in tabella.