



I-II Circoscrizione
CENTRO STORICO

FASCIA CROMATICA 4

Zona compresa tra Via Possidonea(esclusa) e Via Reggio Campi (inclusa), Via XXI Agosto, Via Pellicano, Via del Salvatore e via Domenico Romeo (rif. Tav. I.1)



Gruppo cromatico 1					
<u>Fondo</u>	S0510-Y	S0520-Y	S0520-Y20R	S1005-Y30R	S1010-Y30R
<u>Rilievi</u>	S1005-Y10R	S0505-Y S1010-Y	S0505-Y10R S1020-Y10R	S0505-Y20R	S0505-Y30R
<u>Fondo</u>	S1020-Y10R	S1020-Y30R	S1030-Y30R	S2020-Y30R	S0510-G90Y*
<u>Rilievi</u>	S0505-Y10R S1005-Y10R	S0505-Y20R S1005-Y20R	S0510-Y30R	S1005-Y20R S0502-Y	S0500-N*

* Abbinamento valido solo per gli edifici successivi al 1940



Gruppo cromatico 2					
Fondo	 S0510-Y60R*	 S0530-Y60R	 S1030-Y60R	 S2030-Y70R	 S2030-Y90R
Rilievi	 S1005-Y50R*  S0500-N*	 S1005-Y20R  S0502-Y	 S0510-Y60R	 S1010-Y70R	 S1010-Y

* Abbinamento valido solo per gli edifici successivi al 1940

Gamma cromatica 1					
Infissi	 S0502-Y	 S0505-Y	 S0505-Y10R	 S1005-Y	Legno naturale scuro
Sistema di oscuramento	 S0502-Y	 S0505-Y	 S0505-Y10R	 S1005-Y	Legno naturale scuro
Portone	Legno naturale scuro	 S8000-N (portone in ferro)			
Infissi per negozi	 S6010-Y70R	 S6020-Y70R	 S8010-Y50R	 S7500-N	 S8000-N
Serrande per negozi e garage	 S7010-Y70R	 S8010-Y50R	 S8010-Y70R	 S8010-Y90R	 S8500-N
Grondaie e pluviali	Colore del fondo				Tubi in rame naturale
Ferri	 S7000-N	 S7502-Y	 S7500-N	 S8000-N	 S8500-N
Tende per esterno	Colore del fondo		Colore dei rilievi		



Gamma cromatica 2					
<u>Infissi</u>	 S0502-Y	 S0505-Y	 S0505-Y10R	Legno naturale scuro	
<u>Sistema di oscuramento</u>	 S3040-B60G	 S5030-B50G	 S4050-B70G		
<u>Portone</u>	 S6030-B70G	Legno naturale scuro			
<u>Infissi per negozi</u>	 S4040-B60G	 S5030-B70G	 S6030-B50G	 S8000-N	 S8500-N
<u>Serrande per negozi e garage</u>	 S5030-B50G	 S5040-B70G	 S6030-B70G	 S8000-N	 S8500-N
<u>Grondaie e pluviali</u>	Colore del fondo				Tubi in rame naturale
<u>Ferri</u>	 S7000-N	 S7502-Y	 S7500-N	 S8000-N	 S8500-N
<u>Tende per esterno</u>	Colore del fondo		Colore dei rilievi		

Indicazioni per l'uso delle tabelle (Colori indicati secondo il sistema Natural Color System – NCS)

Gruppi cromatici

Per il colore degli intonaci esterni, è possibile scegliere tra il gruppo cromatico 1 e il gruppo cromatico 2, abbinando ad ogni colore di fondo il colore corrispondente per i rilievi (ad esempio nel gruppo cromatico 1, al fondo S 0520-Y deve essere abbinato il colore S 0505-Y o S 1010-Y).

Gamme cromatiche

Per gli altri elementi (infissi, sistemi di oscuramento, portoni, infissi e serrande di negozi e garages, grondaie e pluviali, ferri, tende per esterni) è consentito scegliere all'interno di una stessa gamma cromatica (gamma cromatica 1 – 2) i colori delle finiture, abbinandoli liberamente tra quelli indicati in tabella.