



























CENTRO STORICO - FASCIA CROMATICA 5

Zona compresa tra Via D. Tripepi, Via Fra Gesualdo Melacrino, Via Cimino, Via XXI Agosto, Via Pellicano, Via del Salvatore, Via Andiloro, Argine Calopinace, Via Barlaam, Via Missori (Rif. Tav. I.1)

NUCLEO URBANO CONSOLIDATO- PIANO DE NAVA



Gruppo cromatico 1					
Fondo	 S0502-Y	 S0505-Y	 S0510-Y	 S0510-Y20R*	 S0520-Y10R
Rilievi	 S1005-Y20R	 S1010-Y	 S1005-Y10R	 S1005-Y20R*	 S0505-Y10R  S1010-Y10R
Fondo	 S0520-Y20R	 S1005-Y	 S1005-Y20R	 S1010-Y	 S1010-Y30R
Rilievi	 S0505-Y10R  S1020-Y10R	 S0502-Y	 S0505-Y20R	 S1005-Y10R  S0505-Y	 S0505-Y30R

* Abbinamento valido solo per gli edifici successivi al 1940


















Fondo	S1020-Y	S1020-Y10R	S1020-Y20R	S1020-Y30R	S1020-Y40R
Rilievi	S1005-Y S0505-Y	S0505-Y10R S1005-Y10R	S0505-Y20R S1005-Y20R	S0505-Y20R S1005-Y20R	S1005-Y20R
Fondo	S1030-Y30R	S2010-Y30R	S2020-Y30R	S0505-G90Y*	S0510-G90Y*
Rilievi	S0510-Y30R	S1005-Y	S1005-Y20R S0502-Y	S1005-G80Y*	S0500-N*






























Gruppo cromatico 2					
Fondo	S0505-Y60R	S0505-Y70R	S0510-Y60R*	S0520-Y60R	S0530-Y60R
Rilievi	S0502-Y	S1002-Y	S1005-Y50R* S0500-N*	S1005-Y20R S0505-Y50R	S1005-Y20R S0502-Y
Fondo	S1010-Y50R	S1010-Y60R	S1010-Y70R*	S1020-Y50R	S1020-Y60R
Rilievi	S1005-Y30R	S1005-Y30R	S1005-Y30R*	S1005-Y50R	S1005-Y60R
Fondo	S1020-Y80R	S1020-Y90R	S1030-Y60R	S2030-Y70R	S2030-Y90R
Rilievi	S1005-Y10R	S1005-Y10R	S0505-Y50R	S1010-Y70R	S1010-Y

* Abbinamento valido solo per gli edifici successivi al 1940



Gamma cromatica 1					
<u>Infissi</u>	 S0505-Y20R				Legno naturale scuro
<u>Sistema di oscuramento</u>	 S8010-Y70R	 S6030-Y60R	 S6020-Y40R		Legno naturale scuro
<u>Telaio</u>	 S8010-Y70R	 S6030-Y60R			Legno naturale scuro
<u>Scuretti</u>	 S0505-Y20R				
<u>Portone</u>	Legno naturale scuro				
<u>Infissi per negozi</u>	 S8010-Y70R	 S6030-Y60R			
<u>Serrande per negozi e garage</u>	 S8010-Y90R	 S6030-Y70R			
<u>Grondaie e pluviali</u>	Colore del fondo			Tubi in rame naturale	
<u>Ferri</u>	 S7005-Y20R	 S8000-N	 S8500-N	 S8010-Y70R	
<u>Tende per esterno</u>	Colore dei rilievi				



Gamma cromatica 2					
<u>Infissi</u>	 S0502-Y	 S0505-Y20R			
<u>Sistema di oscuramento</u>	 S2050-G	 S3040-G	 S3050-G	 S3040-B60G	 S5030-B50G
<u>Telaio</u>	 S2050-G	 S3040-G	 S3050-G	 S3040-B60G	 S5030-B50G
<u>Scuretti</u>	 S0502-Y	 S0505-Y20R			
<u>Portone</u>	 S5540-G	 S5040-G	 S6530-G10Y	 S6030-B50G	Legno naturale scuro
<u>Infissi per negozi</u>	 S5540-G	 S5040-G	 S6530-G10Y	 S6030-B50G	
<u>Serrande per negozi e garage</u>	 S5540-G	 S5040-G	 S6530-G10Y	 S6030-B70G	
<u>Grondaie e pluviali</u>	Colore del fondo			Tubi in rame naturale	
<u>Ferri</u>	 S7005-Y20R	 S8000-N	 S8500-N		
<u>Tende per esterno</u>	Colore dei rilievi				

Indicazioni per l'uso delle tabelle (Colori indicati secondo il sistema Natural Color System – NCS)

Per il colore degli intonaci esterni, è possibile scegliere tra il gruppo cromatico 1 e il gruppo cromatico 2, abbinando ad ogni colore di fondo il colore corrispondente per i rilievi (ad esempio nel gruppo cromatico 1, al fondo S 0502-Y deve essere abbinato il colore S 1005-Y20R).

Per gli altri elementi (infissi, sistemi di oscuramento, portoni, infissi e serrande di negozi e garages, grondaie e pluviali, ferri, tende per esterni) è consentito scegliere all'interno di una stessa gamma cromatica (gamma cromatica 1 – 2) i colori delle finiture, abbinandoli liberamente tra quelli indicati in tabella.