















Edilizia economica - popolare realizzata prima del 1940


























Gruppo cromatico 1					
Fondo	S0510-Y10R	S0510-Y30R	S0520-Y20R	S0520-Y30R	S1010-Y20R
Rilievi	S0502-Y	S0502-Y	S0510-Y20R	S0505-Y30R S1040-Y70R	S1005-Y20R
Fondo	S1020-Y20R	S1020-Y30R	S1030-Y20R	S2020-Y30R	
Rilievi	S0505-Y20R S0510-Y20R	S0505-Y20R S0510-Y30R	S1010-Y20R	S1005-Y30R	

Gruppo cromatico 2					
Fondo	S0540-R	S1040-R	S1030-Y70R	S1030-Y80R	S2030-Y90R
Rilievi	S1010-Y30R	S1010-Y30R	S0510-Y30R	S0510-Y30R	S0505-Y20R



Gamma cromatica 1					
<u>Infissi</u>	 S0505-Y20R	Legno naturale scuro			
<u>Persiane</u>	 S8010-Y70R	 S6030-Y60R	Legno naturale scuro		
<u>Telaio</u>	 S8010-Y70R	 S6030-Y60R	Legno naturale scuro		
<u>Scuretti</u>	 S0505-Y20R				
<u>Portone</u>	Legno naturale scuro				
<u>Infissi per negozi</u>	 S8010-Y70R	 S6030-Y60R			
<u>Serrande per negozi e garage</u>	 S8010-Y90R	 S6030-Y70R			
<u>Grondaie e pluviali</u>	Colore del fondo			Tubi in rame naturale	
<u>Ferri</u>	 S8000-N	 S8500-N			
<u>Tende per esterno</u>	Colore dei rilievi				



Gamma cromatica 2					
<u>Infissi</u>	 S0502-Y	 S0505-Y20R			
<u>Persiane</u>	 S2050-G	 S3040-G	 S3050-G	 S3040-B60G	
<u>Telaio</u>	 S2050-G	 S3040-G	 S3050-G	 S3040-B60G	
<u>Scuretti</u>	 S0502-Y	 S0505-Y20R			
<u>Portone</u>	 S5540-G	 S5040-G	 S6530-G10Y	Legno naturale scuro	
<u>Infissi per negozi</u>	 S5540-G	 S5040-G	 S6530-G10Y		
<u>Serrande per negozi e garage</u>	 S5540-G	 S5040-G	 S6530-G10Y		
<u>Grondaie e pluviali</u>	Colore del fondo			Tubi in rame naturale	
<u>Ferri</u>	 S8000-N	 S8500-N			
<u>Tende per esterno</u>	Colore dei rilievi				

Indicazioni per l'uso delle tabelle (Colori indicati secondo il sistema Natural Color System – NCS)

Gruppi cromatici

Si raccomanda di riproporre i colori coevi alla costruzione dell'edificio ancora leggibili e, solo dove così non fosse, di scegliere tra i due gruppi cromatici indicati (1-tonalità del giallo, 2-tonalità del rosa) abbinando al colore di fondo scelto il colore per i rilievi corrispondente (quello immediatamente sotto nella stessa colonna, ad esempio fondo S0510-Y20R e rilievi S0502-Y).

Laddove fosse indispensabile utilizzare una terza tinta (per il basamento o per particolari elementi decorativi) si raccomanda di sceglierla in gradazione rispetto alle tonalità scelte per fondo e rilievi.

Gamme cromatiche

Per gli altri elementi (infissi, sistemi di oscuramento, portoni, infissi e serrande di negozi e garages, grondaie e pluviali, ferri, tende per esterni) è consentito scegliere i colori delle finiture all'interno di una stessa gamma cromatica (gamma cromatica 1-tonalità del marrone o 2-tonalità del verde), abbinandoli liberamente tra quelli indicati in tabella. Nelle gamme cromatiche i colori per finestre e porte-finestre sono differenziati in due tipologie: telaio dell'infisso e persiane esterne oppure telaio dell'infisso e scuretti interni. Si raccomanda di non variare le tipologie originarie e, in ogni caso, di non utilizzare avvolgibili in loro sostituzione.